

一、健檢專案特色內容(嘉義)：

| 專案套組 | 特色內容 | 適用對象 | 專案價 |
|-------------------|---|---|----------|
| 方案一 心臟血管 套裝 | <p>基礎檢查項目及以下特色項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 癌症標誌檢查(胎兒蛋白、癌胚抗原) 2. 心臟超音波 3. 心臟血管檢驗(高敏感C反應蛋白質、同半胱胺酸、A型脂蛋白測定) 4. 攝護腺超音波(男性) 5. 乳房超音波(女性) 6. 婦科會診(子宮頸抹片、婦科專科醫師會診) 7. 以下檢查項目四選二： <ol style="list-style-type: none"> a. 甲狀腺超音波 b. 腎臟超音波 c. 動脈硬化檢測 d. X光式骨質密度攝影 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 家族有癌症病史者 2. 高血脂、高血糖、體重過重者、易胸悶、胸痛者 3. 家族有心血管相關疾病者 4. 家族有癌症病史者 5. 家族有甲狀腺疾病、腎臟病、攝護腺、婦科相關疾病者 | 20,000 元 |
| 方案二 無痛鏡檢 套裝 | <p>基礎檢查項目及以下特色項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 癌症標誌檢查(胎兒蛋白、癌胚抗原) 2. 無痛胃鏡：食道、胃、十二指腸前端 3. 無痛大腸鏡：直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸檢查 4. X光式骨質密度攝影 5. 婦科會診(子宮頸抹片、婦科專科醫師會診) 6. 攝護腺超音波(男性) 7. 乳房超音波(女性) 8. 以下檢查項目三選二： <ol style="list-style-type: none"> a. 甲狀腺超音波 b. 腎臟超音波 c. 動脈硬化檢測 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 作息不正常、應酬頻繁者 2. 三餐飲食時間不正常者 3. 喜食辛辣刺激食物 4. 有腹痛、消化不良症狀者 5. 排便習慣改變者 6. 家族有癌症病史 7. 家族有甲狀腺疾病、腎臟病、攝護腺、婦科相關疾病者 | 25,000 元 |
| 方案三 精緻影像 套裝 | <p>基礎檢查項目及以下特色項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 癌症標誌檢查(胎兒蛋白、癌胚抗原) 2. 心臟超音波 3. 頸動脈超音波 4. 甲狀腺超音波 5. 腎臟超音波 6. 動脈硬化檢測 7. X光式骨質密度攝影 8. 攝護腺超音波(男性) 9. 乳房超音波(女性) 10. 婦科會診(子宮頸抹片、婦科專科醫師會診) 11. 以下檢查項目三選一： <ol style="list-style-type: none"> a. 低劑量肺部電腦斷層 b. 腦部磁振造影(無顯影劑) c. 全脊椎磁振造影(無顯影劑) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 日常壓力大、作息不正常、應酬頻繁者 2. 家族有心臟相關疾病者 3. 不明原因長期咳嗽者 4. 經常感到頭暈、頭痛症狀，家族有腦中風或家族史者 5. 家族有癌症病史者 6. 家族有甲狀腺疾病、腎臟病、攝護腺、婦科相關疾病者 | 30,000 元 |

二、健檢專案檢查項目：

| 項次 | 檢查項目 | 檢查內容 | 方案一 心臟血管 套裝 | 方案二 無痛鏡檢 套裝 | 方案三 精緻影像 套裝 |
|--------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 體格檢查 | 身高、體重、脈搏、血壓、身體質量數(BMI)等 | ● | ● | ● |
| 2 | 血液常規檢驗 | 紅血球、白血球、血小板、血紅素、血球容積、白血球分類等 | ● | ● | ● |
| 3 | 肝功能檢驗 | 白蛋白、總蛋白質、白蛋白/球蛋白比、總膽紅素、直接膽紅素、麩胺草酸轉胺酵素(AST/GOT)、丙胺酮酸轉胺酵素(ALT/GPT)、鹼性磷酸酵素、γ-麩胺酸轉移酵素(γ-GT) | ● | ● | ● |
| 4 | 肝炎檢驗 | B肝表面抗原及抗體、C肝表面抗體 | ● | ● | ● |
| 5 | 腎功能檢驗 | 尿素氮、肌酸酐 | ● | ● | ● |
| 6 | 新陳代謝檢查 | 總膽固醇、三酸甘油酯、高/低密度脂蛋白、心臟病危險因子、促甲狀腺素、尿酸、飯前血糖、醱化血色素 | ● | ● | ● |
| | | 游離四碘甲狀腺素 | | | |
| 7 | 電解質檢驗 | 鈉、鉀 | ● | ● | ● |
| 8 | 婚前檢驗 | 愛滋病、梅毒、血型檢驗、精液分析(男)、德國麻疹檢驗(女)、水痘抗體檢驗(女) | | | |
| 9 | 心臟血管檢驗 | 高敏感C反應蛋白質、同半胱胺酸、A型脂蛋白測定 | ● | | |
| 10 | 尿液常規檢驗 | 酸鹼度、比重、尿糖、尿蛋白、白血球、尿潛血等 | ● | ● | ● |
| 11 | 糞便常規檢驗 | 糞潛血檢查 | ● | ● | ● |
| 12 | 心臟檢查 | 靜態心電圖檢查 | ● | ● | ● |
| 13 | X光檢查 | 胸部X光檢查 | ● | ● | ● |
| | | 腹部X光檢查 | ● | ● | ● |
| 14 | 胃腸鏡檢 | 胃鏡：食道、胃、十二指腸前端 | | | |
| | | 腸鏡：直腸、乙狀結腸檢查 | | | |
| 15 | 無痛胃腸鏡檢 | 胃鏡：食道、胃、十二指腸前端 | | ● | |
| | | 腸鏡：直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸 | | | |
| 16 | 腹部超音波 | 腹部(肝、膽、胰、脾)超音波檢查 | ● | ● | ● |
| 17 | 眼科檢查 | 視力與色盲檢查 | ● | ● | ● |
| 18 | 耳鼻喉科會診 | 耳鼻喉科專科醫師會診 | ● | ● | ● |
| 19 | 內科理學檢查 | 理學檢查 | ● | ● | ● |
| 20 | 婦科會診 | 女：婦產科專科醫師會診及子宮頸抹片檢查 | ● | ● | ● |
| 21 | 癌症標誌檢查 | 胎兒蛋白、癌胚抗原 | ● | ● | ● |
| 22 | 攝護腺超音波 | 男：檢查攝護腺有無肥大、鈣化狀況或腫瘤等變化 | ● | ● | ● |
| 23 | 乳房超音波 | 女：檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫、乳癌等 | ● | ● | ● |
| 24 | 婦科超音波 | 女：檢查子宮、卵巢有無腫瘤及其他異常變化 | | | |
| 25 | 骨質密度檢測 | 藉由X光式骨質密度攝影評估骨質疏鬆及骨折危險程度 | | ● | ● |
| 26 | 甲狀腺超音波 | 檢查甲狀腺是否有結節、囊腫或腫瘤等變化 | ● | ● | ● |
| 27 | 腎臟超音波 | 檢查腎臟有無結石、水腫、贅瘤或多囊腎等 | ● | ● | ● |
| 28 | 動脈硬化檢測 | 評估動脈血管周邊疾病嚴重度，判斷血管壁硬化的程度 | ● | ● | ● |
| 29 | 頸動脈超音波 | 藉由超音波檢查頸動脈是否有動脈硬化斑塊、導致血管狹窄、阻塞等結構異常及血流狀態 | | | ● |
| 30 | 心臟超音波 | 評估心臟及大血管構造，同時測量心臟血流速度 | ● | | ● |
| 31 | 低劑量肺部電腦斷層掃描 | 提供完整3D高解析度，可診斷肺癌、縱隔腔腫瘤及肺部疾病等 | | | |
| 32 | 腦部磁共振造影無顯影劑 | 對腦部病變偵測及與周圍重要組織檢查 | | | ● |
| 33 | 全脊椎磁共振造影無顯影劑 | 對頸椎、胸椎、腰椎等三部位病變偵測及與周圍重要組織檢查 | | | ● |
| 34 | 專業營養指導 | 營養師專業飲食指導 | ● | ● | ● |
| 35 | 綜合報告解說 | 主治醫師綜合報告解說及建議 | ● | ● | ● |
| 36 | 餐飲服務 | 提供精緻養生早餐 | ● | ● | ● |
| | | 提供精緻養生午餐 | ● | ● | ● |
| 專案檢查收費 | | | 20,000 | 25,000 | 30,000 |

- (1) 本專案限 PAYEASY 福利網轉介之受檢者適用，受檢貴賓額外加選項目享定價 95 折優惠。
- (2) 專案適用期間自即日起至 107 年 12 月底止。
- (3) **嘉義院區**：檢查時段為周一~周五。
- (4) 以上收費係專案檢查費用，如胃腸鏡檢查中需做切片化驗或瘰肉切除，經受檢貴賓同意處置後，**瘰肉切除及切片化驗費另計**，若符合健保規定執行項目則依健保規定辦理。

三、嘉義長庚健診中心建議加選檢查項目：

| 項次 | 檢查項目 | 臨床意義 | 費用(元/人) |
|----|---------------|--|--------------------|
| 1 | 癌症標記檢驗-基礎型 | CEA 癌胚胎抗原、AFP 甲型胎兒蛋白、CA19-9 胃、胰臟、膽道癌、PSA 前列腺特異抗原(男性)、CA153 乳癌、CA125 卵巢癌(女性) | 男 1,665 女 1,700 |
| 2 | 癌症標記檢驗-進階型 | CEA 癌胚胎抗原、AFP 甲型胎兒蛋白、CA19-9 胃、胰臟、膽道癌、PSA 前列腺特異抗原(男性)、CA153 乳癌、CA125 卵巢癌(女性)+ CYFRA21-1 頭頸、膀胱癌、SCC 食道、口腔癌、EBV IgA 鼻咽癌 | 男 2,300 女 2,500 |
| 3 | 無痛內視鏡檢查 | 食道、胃、十二指腸及直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸，以全身麻醉方式進行，減輕不適感 | 8,700 |
| 4 | 三合一過敏篩檢 | 過敏性疾病、自體免疫性疾病與類風濕性關節炎，早期的篩檢可以早期的預防與治療 | 1,000 |
| 5 | 36 項過敏源檢驗 | 常見食物及環境過敏源篩檢 | 2,000 |
| 6 | 骨密度攝影 | 評估是否有骨質疏鬆及骨折危險程度 | 720 |
| 7 | 乳房攝影 | 檢查有無乳房纖維瘤、乳房囊腫等(建議 35 歲至 50 歲女性) 45 歲以上未滿 70 歲婦女，及 40 歲以上至未滿 45 歲且其二親等以內血親曾患有乳癌之婦女。每 2 年政府補助 1 次乳房攝影篩檢，以健保卡登錄資料為主。 | 1,600 |
| 8 | 運動心電圖 | 評估是否有冠狀動脈疾病或心肌缺氧等異常(跑步機上跑 10~15 分鐘，需帶布鞋) | 1,400 |
| 9 | 心臟超音波 | 利用超音波反射形成之回音及長短時間，評估心臟血管疾病 | 4,100 |
| 10 | 腎臟超音波 | 適用於腎臟功能不好、血尿病史懷疑有腎結石，經常性的尿道感染，不明原因的痛或蛋白尿 | 1,000 |
| 11 | 婦科超音波 | 以超音波進一步瞭解評估，子宮及卵巢大小及有無腫瘤等病變 | 1,000 |
| 12 | 攝護腺超音波 | 超過 50 歲以上中年男性，可早期診斷攝護腺癌發生 | 2,000 |
| 13 | 頸動脈及顱內超音波檢查 | 評估血管硬化或狹窄之程度，同時測量血流速度，為腦中風篩檢最重要檢查之一 | 5,500 |
| 14 | 核磁造影檢查(MRI) | 以影像醫學磁振造影(核磁共振)之方式，針對六大部位(腦部、腹部、骨盆腔、頸椎、胸椎、腰椎)進行腫瘤癌症之篩，為非侵襲性檢查。如因檢查影像鑑別診斷需要使用顯影劑，則費用另計。 | 每個部位 6,500 |
| 15 | 64 切低劑量肺部電腦斷層 | 提供完整 3D 高解析度，可診斷肺癌、縱隔腔腫瘤及肺部疾病 | 6,000 |
| 16 | 64 切冠狀心血管電腦斷層 | 提供完整 3D 心臟及冠狀動脈影像，可診斷冠狀動脈狹窄(狹心症)病灶 | 16,000 |
| 17 | 核子醫學-心臟掃描檢查 | 偵測缺血性心臟病，判別心肌缺血之部位及範圍，評估心肌缺氧及心肌梗塞之預後。另外可測定心臟活動功能，如評估左右心室之射出分率與心室壁的運動功能。 | 8,000 |
| 18 | 核子醫學-高階正子檢查 | 對癌症早期發現具有高診斷率(需 2 天行程-無需住院) | 36,500 |

註：以上收費金額依現場實際收費為準。

四、其他注意事項

(一)洽詢方式：

- (1) 服務時間：週一至週五上午 8：00 至下午 5：00
- (2) 預約與諮詢專線：05-3621000 分機 2299 或 2489
- (3) 傳真：(05)3628018
- (4) 網址：<http://www1.cgmh.org.tw/intr/intr5/c61900/index.htm>

(二)報到時間、地點：

報到時間：早上 7 點至綜合醫學大樓 F 區 13 樓 健康檢查中心報到

報到地址：嘉義縣朴子市嘉朴路西段 6 號 F 棟 13 樓

(三)注意事項：

1. 為避免因飲食影響糞便檢體，而造成潛血檢查呈假陽性反應，在受檢前三天避免攝取含血食物及未煮熟的肉類與內臟，如：雞血、鴨血、豬血、米血、牛肉、羊肉等。
2. 檢查前一天晚上十時過後要完全禁食（亦不可喝白開水）。
3. 女性受檢者，檢查日應避開月經期間。婦女懷疑或確定懷孕請延期做健康檢查；檢查當日請勿化妝、配戴隱形眼鏡、項鍊、首飾等；如要進行子宮頸抹片檢查，受檢前三日，請勿做陰道沖洗、使用陰道內用藥及避免盆浴。
4. 若現在依醫師指示服用慢性用藥(例如:高血壓、糖尿病)等藥物，檢查前請繼續服用。檢查當日，請喝少量（一~二口）開水將藥物服下，**降血糖藥物則暫勿服用**，並於來院受檢時攜帶，以利醫師於檢查時做為參考。
5. 若有服用抗凝血藥物或保健食品，如阿斯匹靈（aspirin）、抗凝血藥物（warfarin）、銀杏、納豆紅麴、魚油…等，請事先告知健診中心人員。
6. 三個月內曾進行手術、患有心臟病、糖尿病、青光眼等任何疾病史者請事先告知。
7. 檢查當日因需做眼底檢查，當天請勿配戴隱形眼鏡。另外由於眼科檢查所使用的散瞳劑會暫時影響視力，所以檢查當日儘量不要自己開車，以確保安全。
8. **舒活型** 健康檢查受檢者，限 20 歲(含)以上~**65 歲以下**。**85 歲以上：不接受**無痛內視鏡檢查。
 - (1) 不合作或意識不清者、近三個月有急性心肌梗塞者、嚴重心肺疾病病史者、曾有主動脈瘤或主動脈剝離病史者、正值氣喘發作期者、嚴重心衰竭者、睡眠呼吸暫止症者、嚴重肝硬化者不適安排無痛內視鏡檢查。
 - (2) 因需配合麻醉作業，請務必有成年家屬陪同，並接送離院。
 - (3) **麻醉當日為安全考量受檢者不宜開車。**

9. **心肺型** 受檢者，為配合運動心電圖檢查，檢查當日請著**跑步鞋或步鞋**。
10. **腦神經型** 受檢者，檢查**前一日**晚上請**洗頭**，且勿擦髮油或髮膠。
11. 本中心將於一星期前個別通知及寄送健診資料袋，倘於檢查前四日尚未收到，煩請撥冗致電本中心。
12. 有**感冒、發燒或身體不適**者請**延期**做**健康檢查**，並與本中心聯絡改期。
13. 檢查當日請攜帶身分證及健保卡，若於檢查中發現問題，可由本中心協助掛號至門診就醫。
14. 檢查包含休閒服一套及拖鞋，於本院及其他院區受檢過者可於受檢當日穿著**本院休閒服**或帶來更換可退費。
15. 如需增加其他檢查，需額外收費，但為維護您自身的財產安全，當日請勿攜帶貴重物品。
16. 請攜帶停車代幣至報到櫃檯辦理免費停車。
17. 檢查當天需攜帶糞便至本院(檢查前一天裝好，約拇指大小，須冷藏於冰箱下層)。
18. 檢查當天**早上 7 點至綜合醫學大樓 F 區 13 樓** 健康檢查中心報到。
19. 腎功能不佳者或對顯影劑過敏之貴賓因不適合心 64 切心臟電腦斷層健康檢查，故受檢前將安排心臟內科醫師評估後，調整為心肺型健康檢查。
20. 選擇「心臟血管型」的貴賓，請注意以下事項：
 - (1) 前一天勿喝咖啡、茶類及吃刺激性食物；
 - (2) 有糖尿病患者停止使用含 Metformin 成份的藥物須停用 2 天,例如:Metformin；Galvusmet；Amaryl-M.Glucomet.Janumet.Actosmet。
21. 選擇「正子攝影型」的貴賓，請注意以下事項：檢查時間需 2 天，無需過夜，不用連續 2 天可分開安排時間。

(四)交通：

嘉義院區：

- 1.自行開車者：國道1號(中山高)及國道3號(福爾摩沙高)皆轉82東西向往東石方向→下縣政府出口處→右轉直行至168縣道在左轉約行駛2~3分鐘即可到達位於右側。汽車可停放於綜合醫學大樓地下二樓，請攜帶磁卡於檢查結束後交由櫃檯人員消磁予以免費停車，當日免繳停車費。
- 2.搭乘高鐵：高鐵嘉義站搭乘計程車約200元，或轉搭BRT至長庚醫院站。

